



can3D NG steg-for-steg instruks

Aker Solutions Inspeksjonsprosedyre



ved bruk av Kummert system med proTab/ can3D NG

Standard: NORSOK INDUSTRIAL



*can*3D[®]

Software by Kummert




can3D NG/ Logg inn

Last ned:
Hovedversjon (Hauptversion)
* Mellomversjon (Zwischenversion)
Betaversjon


Bekrefter hvilken versjon som er installert.
For å starte can3D NG, klikk her.

**For å starte can3D
2018, klikk her.**




Logge inn til can3D NG portal

13. Skriv inn din e-post og passord.




Opprette et prosjekt

1. Velg fra hovedmenyen;
Åpne prosjekt
2. Arbeidsordren bekrefter
prosjektnavnet.




Igangsette inspeksjon

3. Nå kan man enkelt komme i gang med selve inspeksjonen ved å trykke på  knappen.
4. Velg Motstrøm fra dialogboksen.



Igangsette inspeksjon

5. Skriv inn «Testnummer Isonummer (fra)» i feltene for:
 - Test-/Rørsystemnummer
 - Startpunkt (legges til automatisk)
6. Skriv inn «Isonummer 2 (til)» i feltet for:
 - Rørslutt
7. Skriv inn Væsketype: Luft
8. Velg Type rørsystem: Andre
9. Skriv inn materiale.
10. Velg rørdimensjon.
11. Bekreft med OK.



Ny ledning

Test-/Rørsystemnr. Testnummer Isonummer (fra)	Isonr. Isonummer	Startpunkt Testnummer Isonummer (fra)	☐ Automatisk navnforslag
Rørslutt Isonummer 2 (til)	Væsketype Luft		

Type rørsystem Andre	Materiale 316	Diameter (mm) 50
Spillvann	Støpejern	70
Overvann	Plast	100
Avløp	Asbestsement	110
Industriavløp	Teglstein	125
Stikkrenne	Leire	150
Andre	Betong	160
	Andre	200
		250
		300
		350
		400

Oppdrag
Testnummer

Buttons: [X] [✓]

Igangsette neste inspeksjon

12. Skriv inn «Testnummer Isonummer 2 (fra)» i feltene for :

- Test-/Rørsystemnummer
- Startpunkt (legges til automatisk)

13. Skriv inn «Isonummer 3 (til)» i feltet for:

- Rørslutt


14. Skriv inn Væsketype: Luft

15. Velg Type rørsystem: Andre

16. Skriv inn materiale.

17. Velg rørdimensjon.

18. Bekreft med OK.



Ny ledning

Test-/Rørsystemnr. Testnummer Isonummer 2 (fra)	Isonr. Isonummer 2	Startpunkt Testnummer Isonummer 2 (fra)	☐ Automatisk navnforslag
Rørslutt Isonummer 3 (til)	Væsketype Luft		


Type rørsystem Andre	Materiale 316	Diameter (mm) 50
Spillvann	Støpejern	70
Overvann	Plast	100
Avløp	Asbestsement	110
Industriavløp	Teglstein	125
Stikkrenne	Leire	150
Andre	Betong	160
	Andre	200
		250
		300
		350
		400

Oppdrag
Testnummer

✕ ✓


Gjennomføring av inspeksjon

19. Hver ledning vil gi informasjon om Testnummer og Isonummer fra – til.
20. Basert på arbeidsordren skal det opprettes like mange ledninger som det er isonummer.



Eksport av et prosjekt




21. Trykk på  knappen.



Eksport av et prosjekt via e-post

22. Trykk på  knappen.

23. Følg stegene i de følgende fanene:



Eksport av et prosjekt via e-post

24. Trykk på linken i e-posten og en vindu i din nettleser åpnes. Prosjektet kan lagres lokal på din pc ved å trykke på lagre knappen.

can3D Online-Viewer Link

 noreply@can3d.de
Til Eli Olsen
Kopi inspeksjon@dacon.no

Kjære kunde,

I gjeldende prosjekt [Prosjektmappe](#) ble følgende inspisert:

- Testnummer

Denne lenken er gyldig i 180 dager.


Denne meldingen er opprettet automatisk. Vennligst ikke svar på denne e-posten.

Hvis du har problemer med å åpne linken, kan du kopiere adressen: <https://dacon.can3d.de/4e6790b7-f13b-4699-9a45-219e3014610f> og lime den inn i adresselinjen i nettleseren din.

Med vennlig hilsen
Eli K. Olsen
Salgsingeniør/ Markedskordinator

Daicon AS
Durdveien 35, N-1344 HASLUM
Mob: 91 19 16 45 – Tlf avd.: 21 06 35 11
E-post: eli.olsen@dacon.no





Forberede for ny arbeidsordre

- 25. For å opprette neste ordre for inspeksjon, åpne gjeldende prosjekt.
- 26. Trykk på  knappen for å opprette nytt Testnummer.
- 27. Følg deretter instruks som beskrevet tidligere.

Skylagring, tilgang & can3D Office

- 28. Alle proTab enheter er knyttet opp mot samme skylagring.
- 29. Alle can3D proTab prosjekter er tilgjengelige i skyen.
- 30. Alle inspektører har tilgang til prosjekter fra alle proTab enhetene. Dette betyr at man trenger ikke å opprette et nytt prosjekt hver gang, men kun legge til en ny arbeidsordre/ testnummer (område).
- 31. Har man installert can3D Office + Launcher på en pc, vil man også ha tilgang på alle prosjekter og prosjektmapper. Det er derfor ikke nødvendig å eksportere videoer til en minnepenn.



Dacon AS

Durudveien 35

1344 HASLUM

Tlf.: 21 06 35 11

Epost: inspeksjon@dacon.no